


ROB WASH®

Турция

**Автоматична безконтактна автомивка
за измиване на автомобили
модел LK101
БЕЗ СУШЕНЕ**



*Снимката е само илюстративна.

- ❖ Машината автоматично определя размера на автомобила посредством сензори
- ❖ Измиването се извършва от рамо, въртящо се на 360°, с възможност за регулиране на налягането между 10 и 90 бара
- ❖ Управлението на системата се извършва от промишлен компютър (PLC) марка Delta. За останалите ел. елементи се използват компоненти от високо ниво (Omron, Schneider, Siemens, Finder)
- ❖ За по-добър резултат машината разполага с устройство за измиване на шасито и джантите и нанася препаратите посредством смесване на химическите продукти с студена вода
- ❖ Настройката и управлението на машината се извършват с **touch screen панел**
- ❖ Възможност за работа на машината в режим „самообслужване“ (плащане с монети или жетони)
- ❖ Ръчно източване на водата против замръзване

Последователност на измиване на автомобила:

1. Измиване на шаси и прагове под високо налягане
2. Нанасяне на препарат за измиване на джантите
3. Препарат за предварително наксване на мръсотията
4. Нанасяне на активна пяна
5. Измиване под високо налягане

Техническа спецификация на машината:

Макс. размер на автомобила	520 x 220 x 208см
Габаритен размер на машината	620 x 395 x 330см
Тегло	2200 кг.
Захранване	Трифазно (380V, 50 Hz, 17 kW)
Мотор на помпата за високо налягане	15 kW
Обща мощност на машината за измиване	17 kW
Дебит на помпата	120l/min
Налягане на помпата	10 – 90 bar, възможност за настройване
Люзи за измиване на шасито	16 броя
Люзи за измиване на купето	20 броя
Люзи за нанасяне на пяна	8 броя
Консумация на вода за измиване на шаси	~ 30л/кола
Консумация на вода за измиване на купе	~160л/кола
Консумация на вода за нанасяне на пяна	~ 5л/кола
Консумация на вода за измиване на джанти	~ 2л./кола
Консумация на препарат за джанти	~ 50мл./кола
Консумация на препарат за предварително наксване	~ 400мл./кола
Консумация на препарат за пяна	~ 115мл/кола
Консумация на електричество	~ 0,45 kW/кола
Време за измиване	~ 3 мин.
Система за активна пяна	Ел. дозираща помпа
Измиване на	Коли, микробуси и ванове до 208см.

